

中国技术经济学会

关于下达《“领跑者”标准评价要求 负离子发生器》等 四项团体标准制修订计划的通知

各相关单位：

根据《中国技术经济学会团体标准管理办法》的要求，现将《“领跑者”标准评价要求 负离子发生器》、《“领跑者”标准评价要求 非医用人体表面温度快速筛检仪》、《“领跑者”标准评价要求 易拉罐罐体用铝合金带材》和《“领跑者”标准评价要求 物业服务》四项团体标准制修订计划（见附件），下达你单位，请组织主要起草单位，抓紧落实和实施。在标准起草过程中要加强与有关方面的协调，广泛听取意见，保证标准质量和水平，按时完成标准制修订任务。

【附件】《“领跑者”标准评价要求 负离子发生器》等四项团体标准计划项目汇总表



【附件】

《“领跑者”标准评价要求 负离子发生器》等四项团体标准计划项目汇总表

序号	计划编号	中文名称	制修订	采用国际标准	项目周期(月)	提出单位	归口单位	起草单位
1	20210120	“领跑者”标准评价要求 负离子发生器	制定	无	12	企业标准“领跑者”工作委员会	中国技术经济学会	高质标准化研究院（山东）有限公司等
2	20210121	“领跑者”标准评价要求 非医用人体表面温度快速筛检仪	制定	无	12	企业标准“领跑者”工作委员会	中国技术经济学会	高质标准化研究院（山东）有限公司等
3	20210122	“领跑者”标准评价要求 易拉罐罐体用铝合金带材	制定	无	12	企业标准“领跑者”工作委员会	中国技术经济学会	高质标准化研究院（山东）有限公司等
4	20210123	“领跑者”标准评价要求 物业服务	制定	无	12	企业标准“领跑者”工作委员会	中国技术经济学会	高质标准化研究院（山东）有限公司等